

Перв. примен.	Формат Зона Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
			<u>Документация</u>		
	A1	АВЛГ 648.00.00-01 СБ	Сборочный чертеж		
	A1	АВЛГ 648.00.00-01УЧ	Упаковочный чертеж		
	A1	АВЛГ 648.00.00 ЭА	Схема электрическая соединений		
	A4	АВЛГ 648.00.00-01 ПЭА	Перечень элементов		
	A4	ТУ 4274-648-45107787-2006	Технические условия		
	A4	АВЛГ 648.00.00 ПС	Паспорт и руководство по эксплуатации		
	A4	АВЛГ 648.00.00 ИН 1	Инструкция по калибровке и тестированию		
	A4	АВЛГ 648.00.00 ИН2	Инструкция по прогону		
	A4	АВЛГ 648.00.00 ИН3	Инструкция по проведению приемо-сдаточных испытаний		
	A4	АВЛГ 648.00.00 ТП	Технологический процесс сборки		

Инв.№ подл.	Утв.	Н. контр.	Гл. констр.	Пров.	Разраб.	Изм.	Лист	№ докум.	Побл.	Дата.	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата	АВЛГ 648.00.00-01				
															Лит.	Лист	Листов		
						2	Все	АВЛГ 648.30	21.12.07							Весы настольные электронные "Меркурий 330" НПВ=150кг		1	6

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Детали</u>		
		13	АВЛГ 409.45.06	Наклейка гарантийная	1	
А4		14	АВЛГ 411.18.04	Чашка пломбировочная		1 шт. Доп. зам. на поз.68
А3		15	АВЛГ 648.00.01-01	Поддон	1	
А4		16	АВЛГ 648.00.03	Стойка	1	
А4		17	АВЛГ 648.00.09	Шильдик	1	
А4		18	АВЛГ 648.00.11	Накладка	1	
А3		19	АВЛГ 648.00.12	Крышка верхняя	1	
А3		20	АВЛГ 648.00.13	Крышка нижняя	1	
А3		22	АВЛГ 648.00.14	Основание	1	
А4		23	АВЛГ 648.00.15-01	Стойка	1	
А4		24	АВЛГ 648.00.16-01	Скоба	1	1 шт. Взамен поз.73
А4		26	АВЛГ 648.00.17-01	Накладка 28 x 395 (резина S=4...5мм)	6	Вырезать и приклеить по месту
А4						
А4		29	АВЛГ 648.00.20	Вставка	1	
А3		31	АВЛГ 648.10.10	Переходник	1	
А4		33	АВЛГ 648.55.02	Фиксатор	4	совместно с поз.9
А4		34	ЮФБК 8.220.009	Втулка	4	(h=5,5)
А4		35	ЮФБК 8.220.010-04	Втулка	4	(h=0,5)
				<u>Стандартные изделия</u>		
				Болт ГОСТ 7805-70		
		38		M6-6dх20.36.016	8	
		39		M6-6dх30.36.016	4	
		41		M6-6dх40.36.016	4	

Инв.№ подл. Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подп. и дата

Изм. Лист N° докум. Подп. Дата

АВЛГ 648.00.00-01

Лист
3

Формат: А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		43		Винт 2-4x10.01.019 ГОСТ 10619-80	2	Винт самонарезающий Потайная головка
		45		Винт 2-3x18.01.016 ГОСТ 10621-80	4	Винт самонарезающий Полукруглая головка
		48		Винт ГОСТ 17473-80 2 М4-6gx8.36.016	10	2 шт совместно с поз.24 1 шт совместно с поз.73
		50		2 М4-6gx18.36.016	2	
		51		2 М4-6gx35.36.016	1	
		54		Гайка ГОСТ 5927-70 М6-7Н.5.016	4	
		55		М10-7Н.5.016	2	
		58		Шайба ГОСТ 11371-78 4.04.016	12	
		59		6.04.016	12	
		60		10.04.016	4	
		63		Шайба ГОСТ 6402-70 4 65Г 016	10	
		64		6 65Г 019	12	
		65		10 65Г 019	2	
		68		Чашка пломбирочная 2-4-10-016 ГОСТ 18678-73		1 шт. Взамен поз.14

Инв.Н° подл. | Подп. и дата | Взам. инв.Н° | Инв.Н° дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | N° докум. | Подп. | Дата.

АВЛГ 648.00.00-01

Лист
4

Формат: А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Прочие изделия</u>		
		71		Ампула уровня	1	
		73		Держатель кабеля УЛ-5 ф. PINGOOD	1	1 шт. Доп. зам. на поз. 24 Совместно с поз. 74 или 75
		74		Хомут УJ-80 ф. PINGOOD		2 шт. Доп. зам. на поз. 75 1 шт. совместно с поз. 73
		75		Хомут УJ-100 ф. PINGOOD		2 шт. Взамен поз. 74 1 шт. совместно с поз. 73
		76		Втулка SB-1519 ф. PINGOOD		1 шт. Доп. зам. на поз. 77
		77		Втулка SB-1519A ф. PINGOOD		1 шт. Взамен поз. 76
		78		Винт DIN464-M10 или DIN653-M10 (d=M10, D=36, h=8, L=30)		4 шт. Взамен поз. 9 Совместно с поз. 79
		79		Гайка рифленая DIN467-M10 (d=M10, D=36, h=10)	4	совместно с поз. 78
				<u>Материалы</u>		
		81		Мастика битумная N1 ГОСТ 18680-73	3г	
		82		Герметик (при установке деталей поз. 20, 22, 29).		
		84		Клей "Момент"		
		85		Клей "СуперМомент"		

Инв. N° подл. Подп. и дата. Взам. инв. N° Инв. N° дубл. Подп. и дата.

Изм. Лист N° докум. Подп. Дата.

АВЛГ 648.00.00-01

Лист
5

Формат: А4

